



Cód. finame: 03353817



SAIBA MAIS



ROEAL

1300 | 1500 | 1700



A Roçadeira Ecológica Almeida possui sistema de transmissão direta (cardan com embreagem) e com giro livre, roda para controle de altura e conjunto de facas em aço reforçado.

A ROEAL foi projetada com o propósito de direcionar eficientemente o material roçado para próximo do pé da planta (laranja, café e similares), resultando no acúmulo de matéria orgânica. O trabalho realizado pode ser na posição central ou lateral.


CARACTERÍSTICAS




Caixa de transmissão direta com giro livre



Roda para controle de altura



Suporte contra faca para direcionar o material



Proteção contra arremesso de objetos



Conjunto de facas em aço reforçado

ROEAL	1300	1500	1700
LARGURA DE CORTE	1.300 mm	1.500 mm	1.700 mm
NÚMERO DE FACAS	2	2	2
ALTURA DE CORTE	20 a 180 mm	20 a 180 mm	20 a 180 mm
ACOPLAMENTO AO TRATOR	3P. - Cat II	3P. - Cat II	3P. - Cat II
POTÊNCIA DO TRATOR	60 CV	70 CV	80 CV
ROTAÇÃO DO TRATOR	540 rpm	540 rpm	540 rpm
ROTAÇÃO DAS FACAS	920 rpm	920 rpm	920 rpm
COMPRIMENTO TOTAL	2.520 mm	2.720 mm	2.920 mm
LARGURA TOTAL	1.480 mm	1.600 mm	1.800 mm
ALTURA TOTAL	1.300 mm	1.300 mm	1.300 mm
PESO TOTAL	370 kg	400 kg	440 kg



ALMEIDA



ALMEIDA

www.almeidaequipamentos.com.br