

HELIX 400/600



Distribuidores



Distribuidores de fertilizantes, sementes e calcário. Cobrindo sua terra com produtividade!







LINHA DE DISTRIBUIDORES



Os distribuidores e semeadeiras JF Helix 400 e JF Helix 600 são soluções econômicas para distribuição de fertilizantes, sementes e calcário com um alcance de 9 a 16m. Trabalham com baixo consumo de potência e sua capacidade de carga diminui a compactação do solo, atendendo também ao produtor que tem sua produção em áreas pequenas, onde há necessidade de distribuição em bordas.

Em dois modelos, com capacidade para 400 e 600 litros, o JF Helix é um equipamento leve e altamente eficiente na distribuição uniforme de fertilizantes granulados, calcário, sementes ou estercos secos (peneirados) de natureza avícola ou bovina.



Distribuidor JF Helix 400



podendo variar de acordo com o grau de umidade do produto, peso específico e condições de trabalho

Vantagens

- Distribuição em bordas.
- Disco lançador com 4 pás em formato especial, resultando em um lançamento homogêneo em forma de legue, cobrindo uma faixa de trabalho de 9 a 16 metros.
- Kit especial agitador e trilho: Na distribuição de calcário, este conjunto revolve o produto, proporcionando um fluxo constante durante o trabalho.
- Dosagem ajustável: Todo fertilizante deve ser aplicado na dosagem correta, de modo que seu distribuidor precise adequar-se a cada um. Tratando-se do JF Helix, isto não é problema, a dosagem pode ser facilmente aumentada ou diminuída, alterando-se a posição do prato dosador através de uma simples alavanca.



Agitador especial para calcário e adubos em pó



4 pás com alcance de



Agitador com cone para adubos granulados e sementes

Descritivo técnico: Distribuidor e semeadeira monodisco com capacidade para 400 e 600 litros, tratorizado, estrutura em aço, reservatório em polietileno, equipado com disco e rotor dotado de 4 pás com alcance de 9 a 16 metros, agitador com cone, agitador especial para calcário, controle de dosagem, prato dosador ajustável por alavanca, acionamento por cardan. Rotação requerida na TDP de 540 RPM e potência requerida na TDP de 30 cv para volume de 400 litros e 50 cv para volume de 600 litros.







Os dados técnicos e as imagens são apenas para fins de orientação. No esforço para fornecer produtos que atendam as necessidades dos clientes, a JF se reserva o direito de atualizá-los a qualquer momento sem aviso prévio.



JF Máquinas Agrícolas



ifmaquinasoficial

JFMaquinasAgricolas

www.jfmaquinas.com www.lojajfmaquinas.com.br Rua Santa Terezinha, 921 Jd. Guarujá | Itapira - SP **CEP 13973-900** Tel: +55 (19) 3863-9600